

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Alulírott (név) (szül. idő) kijelentem, hogy dr. (orvos neve) engem, illetve hozzátartozómat (.....név szül. idő, rokonsági fok) az alábbi invazív beavatkozásról a következők szerint kellő mértékben és módon tájékoztatott:

ÉRZÉSTELENÍTÉS (ANESZTÉZIA)

- 1. A beavatkozás megnevezése:** Anesztézia (érzéstelenítés).
- 2. A beavatkozás célja:** Műtét, illetve fájdalmas vizsgálat során a fájdalomérzett megszüntetése.
- 3. A beavatkozás menete, technikája:** Az érzéstelenítés különböző módszerekkel történhet.
 - **Altatás (általános érzéstelenítés):** A fájdalommentesség az egész testre kiterjed, és öntudatvesztéssel társul. Az alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig tartunk fenn. A műtétet megelőzően már a kórteremben vagy az előkészítőben tablettá vagy injekció formájában megkapja az előkészítést. A műtétben a kéz vénájába infúziót vezetünk be, majd az érzéstelenítést általában azon át adott injekcióval kezdjük el. Hosszabb műtétek esetén ezt az injekciót megismételjük, vagy altatógázokat adunk arcmaszk, gégemasz, illetve a légsőbe vezetett cső (tubus) segítségével, amikor Ön már alszik. Ezekkel a módszerekkel közvetlenül a tüdőbe juttatjuk az oxigén és altatógázok keverékét. Az altatás során biztonsági riasztókkal felszerelt, korszerű műszerek (monitor, altatógép) segítenek az Ön alapvető élettani működésének fenntartásában.
 - **Regionális, helyi érzéstelenítés:** A fájdalommentesség a test operálandó/műtendő területére korlátozódik, öntudatvesztéssel nem párosul. A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza. Gerinc közeli (spinalis vagy epiduralis) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és az alhas fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt fecskendezünk az érző idegek közé vagy köré. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás gyakorlatilag fájdalommentes. A kielégítő érzéstelenítés velejárója, hogy az érintett végtagot átmenetileg, a műtét alatt nem érzi és nem képes mozgatni a beteg.

Mindkét módszernek vannak előnyei és hátrányai, ezért mindig a tervezett műtét és az Ön általános állapota szempontjából legmegfelelőbbet javasoljuk.

- 4. A beavatkozás esetleges veszélyei, szövődményei és ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:**
 - **Az altatás általános mellékhatásai, szövődményei:**
 - Nagyon gyakori:* Száraz torok, átmeneti zavartság, tájékozatlanság, hányinger, hányás, fejfájás, hátfájás
 - Gyakori:* Vénagyulladás, erős fájdalom műtétet követően, átmeneti látászavar, szájsérülés, verőér véletlen szúrása központi véna biztosításakor, nehéz légútbiztosítás, remegés, hidegrázás.
 - Kevésbé gyakori:* fogsérülés, gégegörcs, gépek meghibásodása, véletlen ébrenlét, légútbiztosítás kivitelezhetetlensége.
 - Ritka:* Gyógyszerallergia, szívmegállás, halálozás.

A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle készülékek segítségével (EKG stb.) folyamatosan ellenőrizzük.

 - **A regionális, helyi érzéstelenítés mellékhatásai:** A helyi érzéstelenítés egyes típusai kisebb megterhelést jelentenek a szervezetnek, az esetlegesen előforduló idegsérülések ritkák.
 - Gyakori:* Fejfájás, átmeneti vizeelési zavar.
 - Kevésbé gyakori:* Derékfájás, epiduralis kanulálást követően tályog kialakulása, központi idegrendszer görcsei, szívmegállás.
 - Nagyon ritka:* Alsó testfél bénulása, gerinchártya bevérvése, halálozás.

- 5. Ezen beavatkozás elmaradásának, elutasításának esetleges veszélyei:** A műtét ellehetetlenülése, a fájdalommentes műtét elmaradása.

Folytatás a túloldalon!

6. Fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az ezekre kapott válaszok:

7. Az egyénre szabott betegájékoztatás során elhangzottak:

8. A következőket kérjük:

- Rendszeresen szedett gyógyszereit mutassa meg az aneszteziológus orvosnak.
- A műtétiig lehetőleg ne dohányozzon.
- A műtét előtti napon éjféltől semmit ne fogyasszon.
- A körömlakkot körméről lemosni, műkörmöt eltávolítani szíveskedjék.
- Esetleges kivehető műfogsorát, kontaktlencséjét kérjük a műtőbe szállítás előtt kivenni. Ha van hallókészüléke, azt hozza magával.
- Kérjük, hogy a jelen nyilatkozatot az aneszteziológus orvos látogatása alkalmával írja alá, és neki adja át.

Legtöbb esetben a beszélgetést követő este valamilyen nyugtató – altató – hatású gyógyszert kap, hogy nyugodtan töltsse a műtét előtti éjszakát. Ne feledje, hogy ezen gyógyszer bevétele után már felügyelet nélkül nem hagyhatja el az ágyat.

INVAZÍV BEAVATKOZÁS (MŰTÉT) BELEEGYZŐ NYILATKOZATA

Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek és válasszak a megismert kezelések közül. Tájékoztattak arról, hogy szakszerű, a szakma szabálya szerinti gyógykezelés esetén is előfordulhatnak előre nem várható szövődmények, melyek a várható gyógyeredményt (gyógytartamot) kedvezőtlenül befolyásolhatják. Tájékoztattak arról, hogy a kórházi kezelés (kivizsgálás, gyógyszeres kezelés, műtét, egyéb fent részletezett kezelés) elutasítása, a gyógykezelés megszakítása, illetve annak meghatározott vagy meghatározatlan idejű halasztása kockázattal jár.

Megértem és tudomásul veszem azt is, hogy kivizsgálásom és kezeléseim során tanulónővérek, orvostanhallgatók, szakorvosjelöltek esetleges jelenléte és közreműködése a képzés és továbbképzés elengedhetetlen velejárója.

Tudomásul veszem, hogy jogom van bármikor a felajánlott kezelések elutasítására. Ez esetben a kezeléseim során, a visszautasítás kapcsán jelentkező következményekért, szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a javaslatát, kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

Ezen nyilatkozat aláírásával

*beleegyezem és kérem **

*nem egyezem bele és nem kérem **

a fenti beavatkozás elvégzését.

Nyilatkozatomat a tájékoztatás megértése alapján minden kényszertől és befolyástól mentesen adom.

Jelen beleegyző nyilatkozat az F-B-04. „Általános beleegyző nyilatkozat” vagy az „Ambuláns kezelőlap” aláírásával együtt érvényes.

....., 20 év hó nap óra perc

.....
orvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

*A megfelelő válasz egyértelműen (aláhúzás, bekarikázás) jelölendő.