

## KIEGÉSZÍTŐ BETEGTÁJÉKOZTATÓ CSONTSZCINTIGRÁFIÁHOZ

Az izotóp beadását követő várakozási idő alatt **bő folyadékfogyasztás (legalább 1 liter) szükséges, amit azonban csak az injekciót követően 1 óra múlva kell elkezdeni!!**

A várakozási idő alatt:

- A betegek **nem** hagyhatják el az Izotóp laboratórium területét.
- Enni, kávézni, gyógyszert bevenni szabad.
- Az osztályon belül, sugárvédelmi okokból - **csak a kijelölt váróhelyiségben tartózkodhatnak.**

.....  
szakmai vezető

Formanyomtatvány

Markusovszky Kórház - Nyomda

Sorszám: F-B-IZ-02/a  
Változatszám: 05  
Dátum: 2023.07.03.



## KIEGÉSZÍTŐ BETEGTÁJÉKOZTATÓ CSONTSZCINTIGRÁFIÁHOZ

Az izotóp beadását követő várakozási idő alatt **bő folyadékfogyasztás (legalább 1 liter) szükséges, amit azonban csak az injekciót követően 1 óra múlva kell elkezdeni!!**

A várakozási idő alatt:

- A betegek **nem** hagyhatják el az Izotóp laboratórium területét.
- Enni, kávézni, gyógyszert bevenni szabad.
- Az osztályon belül - sugárvédelmi okokból - **csak a kijelölt váróhelyiségben tartózkodhatnak.**

.....  
szakmai vezető

Formanyomtatvány

Markusovszky Kórház – Nyomda

Sorszám: F-B-IZ-02/a  
Változatszám: 05  
Dátum: 2023.07.03.