

AK megnevezése:

**Kapcsolattartó
neve:**

E-mail címe:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	Gellén-Kovács Ágnes	kovacs.agnes@markusovszky.hu
	Major Vilmos	major.vilmos@markusovszky.hu

Tárgy: az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldése
Megküldött oldalak száma: 1 +7 oldal

Tisztelt Ajánlattevők!

A „Fekete-fehér nyomtatók bérlése, üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) Markusovszky Egyetemi Oktatókórház ajánlatkérő mellékelten megküldi Önöknek az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést.

Kelt: Szombathely, 2017. február 6.



Ajánlatkérő szervezet neve
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Gellén-Kovács Ágnes

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

I.1) Név és címek *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: Markusovky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím: Markusovszky L.u.5.

Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Adásvételi szerződés „Zárt vérvételi szerelések beszerzésére, szállítására, süllyedéssel automaták kihelyezéssel”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Adásvételi szerződés „Zárt vérvételi szerelések beszerzésére, szállítására, süllyedéssel automaták kihelyezéssel”

Sorszám	Előírt minimum követelmények	Előírt minimum követelmények	Mennyiség (db/év)
	Centrifuga cső és tartozékai		
1	Polisztirol cső, kerek aljú 12x75 mm 5 ml	centrifugacső PS 12 x 75 mm ,5 ml kerek aljú nem steril	3 500
2	PS cső, kerek aljú 16x100 mm 12 ml	centrifugacső PS 16 x 100 mm, 10-12 ml kerek aljú nem steril	142 400
3	PE kupak 12 mm átmérőjű csőhöz	PE kupak a 12 mm átmérőjű csőhöz	3 000
4	PE kupak 16 és 16,5 mm átm. csőhöz	PE kupak a 16 és 16,5 mm átm. csőhöz	118 000
	Vérvételi tűk/Vérvételi tartozékok		
5	adapter Luer csomakkal 20G	luer adapter 20 G	21 500
6	Vérvételi tű fekete 22G1 1/2	Vérvételi tű fekete 22 G 1 1/2	6 000
7	Vérvételi tű zöld 21G1 1/2	vérvételi tű zöld 21 G 1 1/2	204 000
8	Vérvételi tű sárga 20G1 1/2	vérvételi tű sárga 20 G 1 1/2	50 000
9	Szárnyastű + Luer adapter 19cm 21G 3/4	Szárnyastű Luer adapterrel 19cm 21G 3/4	14 550
10	Csőtartó rövid	csőtartó standard	80
11	Csőtartó bizt.zárral (pattintós)	csőtartó többszörhasználatos önkiválasztó	350
	Vérvételi csövek		

Ur

12	NAF-KA oxalat 2 ml	NaFluorid - K Oxalát 2 ml szürke 13 x 75 mm (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	4 800
13	EDTA tri-kálium 3 ml	K3 EDTA 3 ml 13 x75 mm lila (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	220 800
14	EDTA tri-kálium 2 ml	K3 EDTA 2 ml 13 x75 mm lila (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	2 000
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	Na- Citrat 3,2 % 2 ml 13 x 75 mm világoskék (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	2 800
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	Na- Citrat 3,2 % 4,5 ml 13 x 75 mm világoskék (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	105 009
17	Na-heparin 9 ml	Na- Heparin 9 ml 16x100 zöld (Biztonsági kupakkal)	1 400
18	Szérumcső 9 ml	Szérumcső 9 ml alvadásaktívátorral 16 x 100 mm piros (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	400
19	Semleges cső 6ml	Adalék nélküli cső 6 ml 13 x 100 ml (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	12 000
20	EDTA tri-kálium 6 ml	Vérképes cső EDTA K3 6 ml 13x100 lila (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	18 000
21	Lithium-heparin 6 ml	Li-heparinos cső 6 ml 13 x 100 zöld (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	
22	Szérumcső 6 ml	Szérumcső 6 ml alvadásaktívátorral 13 x 100 mm piros (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	297 600
23	Na-citrikum 3,2%	4 NC, Natrium citrikum, süllyedésező cső a megajánlott süllyedés automatához (1,5-1,8ml)	115 200
24	Lítium - heparinos 5 ml-es, gélszeparátorral	Géles (Biztonsági kupakkal, vagy csavaros biztonsági kupakkal)	300
25	ACD-A 9 ml Vércsoportmeghat.	Vérvételi cső vércsoport meghatározáshoz 16x100 lila (Lehúzható kupakkal, vagy biztonsági kupakkal)	50
26	Kapilláris vérvételi cső kisgyerekek részére 0,5ml		300
		Vérvételi lándzsa	300
	Mindösszesen		1 349 839

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 33141110-4, 33141111-1, 33141116-6

Az ajánlati dokumentáció tartalmazza az termékekre vonatkozó részletes műszaki leírást. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi dokumentációban márkanévet, típusnévet

alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az Ajánlatkérő elfogad a megnevezett termékkel egyenértékű teljesítést. Az egyenértékűséget (pl. tulajdonságra, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal igazolnia. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. A tényleges szükségleteinek függvényében 20 százalékkal lefelé eltérhet. A részletes specifikációt és a mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) XVII. fejezete szerinti eljárás.

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás.

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: nem releváns

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: nem releváns

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: nem releváns

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja (adott esetben): 2016.10.28.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése (adott esetben): nem releváns

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: [1] **Rész száma (adott esetben):** nincs részajánlat

Elnevezés:

Az eljárás eredményes volt: igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ (adott esetben)

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: Az eredménytelenség indoka: nem releváns

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján

vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

vagy

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján.

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők (adott esetben)

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Euromedic Trading Kft.
Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.

Tétel	Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok	Súlyszám	Minimum követelmények	Értékelés vizsgálata	Ajánlat mértékegysége	Ajánlattevő ajánlata
1	Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)					
1	Nettó ajánlati ár (HUF)	S=80		Fordított arányosítás $P=(A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$	Ft	24 779 038
2	Műszaki szakmai szempontok					
2	NAF-KA oxalat 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
13	EDTA tri-kálium 3 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
14	EDTA tri-kálium 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
19	Semleges cső 6ml	S=1	előny a csavaros	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság	Igen/nem	Nem

igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők (adott esetben)

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Euromedic Trading Kft.
Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.

Tétel	Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok	Súlyszám	Minimum követelmények	Értékelés vizsgálata	Ajánlat mértékegysége	Ajánlattevő ajánlata
1	Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)					
1	Nettó ajánlati ár (HUF)	S=80		Fordított arányosítás $P = (\text{Alegjobb} / \text{Avizsgált}) * (\text{Pmax} - \text{Pmin}) + \text{Pmin}$,	Ft	24 779 038
2	Műszaki szakmai szempontok					
2	NAF-KA oxalat 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
13	EDTA tri-kálium 3 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
14	EDTA tri-kálium 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
19	Semleges cső 6ml	S=1	előny a csavaros	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság	Igen/nem	Nem

			biztonsági kupak (Igen/Nem)	megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont		
20	EDTA tri-kálium 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
21	Lithium-heparin 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
22	Szérumszó 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
24	Lítium - heparinos 5 ml-es	S=1	előny ha a gélszeparátor eltérő, azaz más színű (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen
3	Fizetési határidő (nap)	S=5	min. 30 nap - max. 60 nap (A 30 napnál kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen)	Pontkiválasztás: ahol: 30 nap-40 nap: 1 pont, 41-50 nap: 5 pont, 51-60 nap: 10 pont	nap	60

Ajánlattevő neve: GREINER Bio-One Hungary Kft.
Ajánlattevő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.

Tétel	Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszemponatok	Súlyszám	Minimum követelmények	Értékelés vizsgálata	Ajánlat mértékegysége	Ajánlatt evő ajánlata
1	Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)					27 099 271
1	Nettó ajánlati ár (HUF)	S=80		Fordított arányosítás P=(Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+Pmin,	Ft	27 099 271
2	Műszaki szakmai szempontok					
12	NAF-KA oxalat 2 ml	S=1	előny a	Pontkiválasztás: ahol az	Igen/nem	Igen

			csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont		csavaros biztonsági kupakkal
13	EDTA tri-kálium 3 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
14	EDTA tri-kálium 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
19	Semleges cső 6ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
20	EDTA tri-kálium 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
21	Lithium-heparin 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
22	Szérumszó 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
24	Litium - heparinos 5 ml-es	S=1	előny ha a gél szeparátor eltérő, azaz más színű (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen eltérő színű gél szeparátorral

3	Fizetési határidő (nap)	S=5	min. 30 nap - max. 60 nap (A 30 napnál kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen)	Pontkiválasztás: ahol: 30 nap-40 nap: 1 pont, 41-50 nap: 5 pont, 51-60 nap: 10 pont	nap	60 nap
---	-------------------------	-----	--	---	-----	---------------

Ajánlattevő neve: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1047 Budapest, Baross u. 48-52.

Tétel	Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok	Súlyszám	Minimum követelmények	Értékelés vizsgálata	Ajánlat mértékegysége	Ajánlattevő ajánlata
1	Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)					
1	Nettó ajánlati ár (HUF)	S=80		Fordított arányosítás $P=(A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}})*(P_{\text{max}}-P_{\text{min}})+P_{\text{min}}$	Nettó Forint	30 194 297
2	Műszaki szakmai szempontok					
12	NAF-KA oxalat 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
13	EDTA tri-kálium 3 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
14	EDTA tri-kálium 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	S=1	előny a csavaros	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz	Igen/nem	Nem

			biztonsági kupak (Igen/Nem)	(tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont		
19	Semleges cső 6ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
20	EDTA tri-kálium 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
21	Lithium-heparin 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
22	Szérumszű 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
24	Litium - heparinos 5 ml-es	S=1	előny ha a géll szeparátor eltérő, azaz más színű (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen
3	Fizetési határidő (nap)	S=5	min. 30 nap - max. 60 nap (A 30 napnál kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen)	Pontkiválasztás: ahol: 30 nap-40 nap: 1 pont, 41-50 nap: 5 pont, 51-60 nap: 10 pont	nap	60 nap

A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik/ igazolásaik és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott ajánlat és hiánypótlási felhívásban tett nyilatkozataik/ igazolásaik alapján

megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatók.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők (adott esetben)

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nem releváns

Érvénytelenség indoka: nem releváns

V.2 Az eljárás eredménye (adott esetben)

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [3] darab

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:

**Ajánlattevő neve: Euromedic Trading Kft.
Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.**

Tétel	Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok	Súlyszám	Minimum követelmények	Értékelés vizsgálata	Ajánlat mértékegysége	Ajánlattevő ajánlata
1	Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)					
1	Nettó ajánlati ár (HUF)	S=80		Fordított arányosítás $P=(A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$	Ft	24 779 038
2	Műszaki szakmai szempontok					
12	NAF-KA oxalat 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
13	EDTA tri-kálium 3 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
14	EDTA tri-kálium 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	S=1	előny a csavaros	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság	Igen/nem	Nem

			biztonsági kupak (Igen/Nem)	megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont		
19	Semleges cső 6ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
20	EDTA tri-kálium 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
21	Lithium-heparin 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
22	Szérumcső 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
24	Lítium - heparinos 5 ml-es	S=1	előny ha a gélszeparátor eltérő, azaz más színű (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megele) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen
3	Fizetési határidő (nap)	S=5	min. 30 nap - max. 60 nap (A 30 napnál kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen)	Pontkiválasztás: ahol: 30 nap-40 nap: 1 pont, 41-50 nap: 5 pont, 51-60 nap: 10 pont	nap	60

Ajánlattevő neve: GREINER Bio-One Hungary Kft.
Ajánlattevő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.

Tétel	Számszerűsíthető bírálati rész-, illetve alszempontok	Súlyszám	Minimum követelmények	Értékelés vizsgálata	Ajánlat mértékegysége	Ajánlatt evő ajánlata
1	Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)					27 099 271
1	Nettó ajánlati ár (HUF)	S=80		Fordított arányosítás	Ft	27 099

				P=(Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+Pmin,		271
2	Műszaki szakmai szempontok					
12	NAF-KA oxalat 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
13	EDTA tri-kálium 3 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
14	EDTA tri-kálium 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
19	Semleges cső 6ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
20	EDTA tri-kálium 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
21	Lithium-heparin 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
22	Szérumszó 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen csavaros biztonsági kupakkal
24	Litium - heparinos 5 ml-es	S=1	előny ha a gél szeparátor	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont,	Igen/nem	Igen eltérő színű gél

			eltérő, azaz más színű (Igen/Nem)	nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont		szeparát orral
3	Fizetési határidő (nap)	S=5	min. 30 nap - max. 60 nap (A 30 napnál kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen)	Pontkiválasztás: ahol: 30 nap-40 nap: 1 pont, 41-50 nap: 5 pont, 51-60 nap: 10 pont	nap	60 nap

Ajánlattevő neve: **Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság**
Ajánlattevő címe: **1047 Budapest, Baross u. 48-52.**

Tétel	Számszerűsíthető bírálati rész-, illetőleg alszempontok	Súlyszám	Minimum követelmények	Értékelés vizsgálata	Ajánlat mértékegysége	Ajánlattevő ajánlata
1	Az ellenszolgáltatás összege: Nettó ajánlati ár (Ft)					
1	Nettó ajánlati ár (HUF)	S=80		Fordított arányosítás $P=(A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}})*(P_{\text{max}}-P_{\text{min}})+P_{\text{min}}$	Nettó Forint	30 194 297
2	Műszaki szakmai szempontok					
12	NAF-KA oxalat 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
13	EDTA tri-kálium 3 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
14	EDTA tri-kálium 2 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
15	Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz	Igen/nem	Nem

			(Igen/Nem)	(tulajdonság hiánya) = 1 pont		
16	Na-citrikum 3,2% 4,5 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
19	Semleges cső 6ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
20	EDTA tri-kálium 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
21	Lithium-heparin 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
22	Szérumszűrő 6 ml	S=1	előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Nem
24	Litium - heparinos 5 ml-es	S=1	előny ha a gélszeperator eltérő, azaz más színű (Igen/Nem)	Pontkiválasztás: ahol az igen válasz (tulajdonság megléte) = 10 pont, nem válasz (tulajdonság hiánya) = 1 pont	Igen/nem	Igen
3	Fizetési határidő (nap)	S=5	min. 30 nap - max. 60 nap (A 30 napnál kevesebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen)	Pontkiválasztás: ahol: 30 nap-40 nap: 1 pont, 41-50 nap: 5 pont, 51-60 nap: 10 pont	nap	60 nap

A fenti ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok

tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik/ igazolásaik és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott ajánlat és hiánypótlási felhívásban tett nyilatkozataik/ igazolásaik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatók.

Az ajánlatok értékelése (adott esetben)

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerint szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

V.2.3) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa (adott esetben): Pontozás 1-10 adható pontszám.

Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot (adott esetben):

Ajánlatkérő a meghatározott értékelési szempontok esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel a legjobb ár-érték arány.

IV.2 Az érvényes ajánlat(ok) a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelésének eredménye:

Az érték és részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Euromedic Trading Kft.		Az ajánlattevő neve: Diagon Kft.		Az ajánlattevő neve: GREINER Bio-One Hungary Kft	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár (HUF)	80	10	800	8,21	656,52	9,14	731,5
NAF-KA oxalat 2 ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
EDTA tri-kálium 3 ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
EDTA tri-kálium 2 ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
Na-citrikum 3,2% 2 ml sandwich előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
Na-citrikum 3,2% 4,5 ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
Semleges cső 6ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
EDTA tri-kálium 6 ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10

Lithium-heparin 6 ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
Szérumszó 6 ml előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
Litium - heparinos 5 ml-es előny a csavaros biztonsági kupak (Igen/Nem)	1	1	1	1	1	10	10
Fizetési határidő (nap) min. 30 nap - max. 60 nap (A 30 napnál kevesebb megajánlás esetén az ajánlat)	5	10	50	10	50	10	50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			860,0		716,52		881,5

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

**Ajánlattevő neve: GREINER Bio-One Hungary Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.
Az ajánlat összpontszám: 881,5**

Ellenszolgáltatás összege: nettó 27.099.271 Ft

A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb költségű ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

Kiválasztásának indoka: A Kbt. 69.§. (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlattevőt kérte fel a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására. Ajánlatkérő az eljárás megindításakor nettó 25 238 503,- Ft fedezetet biztosított. Az eljárás eredményességére vonatkozóan a kihirdetéshez plussz nettó 1.860.768 Ft-ot biztosít.

V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai (adott esetben): nem releváns

Ajánlattevő neve, székhelye:

Ellenszolgáltatás összege:

A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legalacsonyabb költségű ellenszolgáltatást. / A fenti (közös) ajánlattevő(k) érvényes ajánlata tartalmazta a nyertes ajánlatot követő legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele (adott esetben):

igen nem

Az Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nem írta elő, hogy az ajánlatban meg kell jelölni alvállalkozó igénybe vételét.

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ... / **Nincsen.**

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (*adott esetben*): ... / Nincsen.

V.2.6) Alvállalkozó(k) megnevezése (*adott esetben*): nem releváns

V.2.7) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek (*adott esetben*): nem releváns

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nem írt elő alkalmassági követelményeket.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ... / Nincsen.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ... / Nincsen.

V.2.8) Az érvénytelen ajánlatot tevők (*adott esetben*): nem releváns

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk (*adott esetben*):

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2017.02.07. / Lejárata: 2017.02.16.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.február 6.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.február 6.

Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja

A módosított összegezés megküldésének időpontja

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka :

Az összegezés javításának időpontja

VI.1.7) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) További információk

Gelencs-Kovács 